

VARIABLES, CONSULTAS Y TABLAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES (CONEXP)

Contenido

VARIABLES DEL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES CONEXP	4
CONSULTA DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN	4
PARA OBTENER EL ESTATUS DEL EXPEDIENTE	4
CONSULTA DE PRODUCTIVIDAD ACTUARIAL DE NOTIFICACIÓN DE CEDULAS	4
PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS	4
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS	5
PARA OBTENER LAS CÉDULAS RAZONADAS.....	5
PARA OBTENER LAS CÉDULAS NO REALIZADAS	5
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES	5
CONSULTA DE SITUACIÓN DE LAS PROMOCIONES POR ACORDAR	5
CONSULTA PARA EXTRAER FECHA DE RECIBIDA EN OFICIALIA DE PARTES	6
CONSULTA DE EXPEDIENTES TERMINADOS.....	6
CONSULTA DE CÉDULAS REALIZADAS POR LA SGA	7
PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR ACCION.....	7
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION	7
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR ACCION	7
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR ACCION	7
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR ACCION	7
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION	7
PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR SALA	8
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR SALA	8
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR SALA.....	8
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR SALA.....	8
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR SALA	8
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION.....	8
CONSULTA DE CÉDULAS REALIZADAS POR LAS SALAS.....	9
PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR ACCION.....	9



PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION	9
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR ACCION	9
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR ACCION	9
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR ACCION	9
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION	9
PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR SALA	10
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR SALA	10
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR SALA.....	10
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR SALA.....	10
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR SALA	10
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION	10
CONSULTA DE CÉDULAS DE AMPAROS REALIZADAS POR LAS SALAS.....	11
PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR ACCION.....	11
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION.....	11
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR ACCION	11
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR ACCION	11
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR ACCION	11
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION.....	12
PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR SALA	12
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR SALA	12
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR SALA.....	12
PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR SALA.....	12
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR SALA	12
PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION.....	13
CONSULTA DE PROMOCIONES INGRESADAS POR OFICIALIA DE PARTES.....	13
PARA OBTENER EL TOTAL DE LAS PROMOCIONES RECIBIDAS EN EL MES.....	13
PARA OBTENER EL DETALLE DE LAS PROMOCIONES RECIBIDAS EN EL MES	13
PARA OBTENER EL DETALLE DE LAS PROMOCIONES CORRESPONDIENTES A RECURSOS DE REVISIÓN	13
TABLAS INTEGRADAS AL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES CONEXP	14
AMPAROS	14
ARCHTRIB	16



TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA JURÍDICA

EXHORTOS 17

HISTPROY 18

NOTIAMP 19

NOTIFICA 20

PROMOCIO 21

VARIABLES DEL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES CONEXP

1. EXPEDIENTES ACTIVOS
2. EXPEDIENTES TERMINADOS
3. PROYECTOS DE LAUDO
4. DEMANDAS DE AMPARO
5. PROMOCIONES
6. EXHORTOS
7. NOTIFICACIONES ACTUARIALES
8. NOTIFICACIONES DE AMPARO

CONSULTA DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN

```
SELECT
NUM_NOT, AI_NOT, NUM_EXP, AI, RADICA, CVE_ACTUA, NOMB_ACTUA, FECHA_TURA, C
TOD("18/06/18")-FECHA_TURA FROM NOTIFICA, ACTUARIO WHERE CVE_ACCION
IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >
CTOD('04/05/15') AND FECHA_TURA < CTOD('16/08/18') AND CVE_ACTUA >
99 AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA = CVE_ACTUAR
ORDER BY CVE_ACTUA INTO TABLE NOT180618
```

PARA OBTENER EL ESTATUS DEL EXPEDIENTE

```
SELECT
NUM_NOT, AI_NOT, NOT150119.NUM_EXP, NOT150119.AI, CONCLUIDO, RADICA, CVE_ACTUA,
NOMB_ACTUA, FECHA_TURA, EXP_9 FROM NOT150119, ARCHTRIB WHERE
NOT150119.num_exp = ARCHTRIB.NUM_EXP AND NOT150119.ai = ARCHTRIB.AI
```

CONSULTA DE PRODUCTIVIDAD ACTUARIAL DE NOTIFICACIÓN DE CEDULAS

PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS

```
SELECT 'ACTUARIO: ', CVE_ACTUA, COUNT(CVE_ACTUA) FROM NOTIFICA WHERE
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >
```

```
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA >
99 GROUP BY CVE_ACTUA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS

```
SELECT 'ACTUARIO: ',CVE_ACTUA,COUNT(CVE_ACTUA) FROM NOTIFICA WHERE
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >
CTOD('05/04/15') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND REALIZADO
IN ('S') AND CVE_ACTUA > 99 AND FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND
FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') GROUP BY CVE_ACTUA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS RAZONADAS

```
SELECT 'ACTUARIO: ',CVE_ACTUA,COUNT(CVE_ACTUA) FROM NOTIFICA WHERE
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >
CTOD('05/04/15') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND REALIZADO
IN ('R') AND CVE_ACTUA > 99 AND FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND
FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') GROUP BY CVE_ACTUA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS NO REALIZADAS

```
SELECT 'ACTUARIO: ',CVE_ACTUA,COUNT(CVE_ACTUA) FROM NOTIFICA WHERE
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >
CTOD('05/04/15') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND REALIZADO
NOT IN ('S','R') AND CVE_ACTUA > 99 AND FECHA_DESA >
CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') GROUP BY
CVE_ACTUA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES

```
SELECT 'ACTUARIO: ',CVE_ACTUA,COUNT(CVE_ACTUA) FROM NOTIFICA WHERE
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >
CTOD('05/04/15') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA >
99 AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') GROUP BY CVE_ACTUA
```

CONSULTA DE SITUACIÓN DE LAS PROMOCIONES POR ACORDAR

```
SET DATE FRENCH
```

```
SELECT NUM_PROM,AI_PROM,FE_RECIBE,CTOD("27/08/18") -
FE_RECIBE,CVE_ABOG,NOM_ABOG,FE_ACDADA,ACORDADA,PROMACDAS.NUM_EXP,PROMACDA
```

```
S.AI, CONCLUIDO, ARCHTRIB.RADICA_EXP FROM promacdas, ARCHTRIB WHERE  
PROMACDAS.NUM_EXP=ARCHTRIB.NUM_EXP AND PROMACDAS.AI = ARCHTRIB.AI AND  
(FE_ACDADA > CTOD("01/01/18") OR FE_ACDADA = CTOD(" / / ")) INTO TABLE  
PP270818
```

CONSULTA PARA EXTRAER FECHA DE RECIBIDA EN OFICIALIA DE PARTES

```
SELECT NUM_PROM, AI_PROM, FEC_PROMOC, FE_RECIBE-  
FEC_PROMOC, CONTENIDO, FE_RECIBE, EXP_4, CVE_ABOG, NOM_ABOG, FE_ACDADA,  
PP270818.num_exp, PP270818.AI, CONCLUIDO, RADICA_EXP, TURNO_A FROM  
PP270818, PROMOCIO WHERE NUM_PROM = NUM_PRO AND AI_PROM = AP INTO TABLE  
PP270818A
```

CONSULTA DE EXPEDIENTES TERMINADOS

```
SET DATE FRENCH
```

```
SELECT TIPO, ACT311018.NUMEXP,  
ACT311018.AI, CVE_ACTOR, CVE_DEP, ASUNTO, PARTE, VSPARTE, OFICI, FETURNO, ACCION,  
RESOLU, SENTI_RESO, FE_RESOL, DTOC (FECHA_RESO), RAD_SALA, FE_SOL, DTOC (SOLICITO  
) , DESTINATA, CUAD_FALS, DTOC (ULTIMA_PRO), CTOD ("31/10/18") -CTOD (FETURNO) ,  
CTOD ("31/10/18") -FECHA_RESO, CTOD ("31/10/18") -SOLICITO, CTOD ("31/10/18") -  
ULTIMA_PRO, STR (ACT311018.NUMEXP) + "/" + STR (ACT311018.AI) FROM  
ACT311018, ARCHTRIB WHERE TIPO IN ("D", "C", "F", "E") AND  
ACT311018.NUMEXP=ARCHTRIB.num_exp AND ACT311018.AI = ARCHTRIB.ai INTO  
TABLE ACT311018A
```

CONSULTA DE CÉDULAS REALIZADAS POR LA SGA

PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA < 100  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <  
CTOD('12/01/18') AND (FECHA_DESA = CTOD(' / / ') OR (FECHA_DESA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19')) AND CVE_ACTUA < 100  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA < 100  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <  
CTOD('12/01/18') AND FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA <  
CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA < 100 GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA =  
CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA < 100 GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <
```

```
CTOD('12/01/18') AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA < 100  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA < 100 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR SALA

```
SELECT 'SALA : ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND  
(FECHA_DESA = CTOD(' / / ') OR (FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_DESA < CTOD('01/01/19')))) AND CVE_ACTUA < 100 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA < 100 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND  
FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') AND  
CVE_ACTUA < 100 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR SALA

```
SELECT 'RADICA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND  
CVE_ACTUA < 100 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'RADICA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND  
FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA < 100 GROUP BY RADICA
```


CONSULTA DE CÉDULAS REALIZADAS POR LAS SALAS

PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <  
CTOD('12/01/18') AND (FECHA_DESA = CTOD(' / / ') OR (FECHA_DESA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19')))) AND CVE_ACTUA > 99  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <  
CTOD('12/01/18') AND FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA <  
CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA =  
CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notifica WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <  
CTOD('12/01/18') AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA > 99  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR SALA

```
SELECT 'SALA : ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND  
(FECHA_DESA = CTOD(' / / ') OR (FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_DESA < CTOD('01/01/19')) AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND  
FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') AND  
CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR SALA

```
SELECT 'RADICA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND  
CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'RADICA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notifica WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND  
FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

CONSULTA DE CÉDULAS DE AMPAROS REALIZADAS POR LAS SALAS

PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notiamp WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notiamp WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <  
CTOD('12/01/18') AND (FECHA_DESA = CTOD(' / / ') OR (FECHA_DESA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19')) AND CVE_ACTUA > 99  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notiamp WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notiamp WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <  
CTOD('12/01/18') AND FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA <  
CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notiamp WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA >  
CTOD('11/30/18') AND FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA =  
CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'ACCION: ',CVE_ACCION,COUNT(CVE_ACCION) FROM notiamp WHERE  
CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA <  
CTOD('12/01/18') AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA > 99  
GROUP BY CVE_ACCION
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS RECIBIDAS POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notiamp WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR SALA

```
SELECT 'SALA : ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notiamp WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND  
(FECHA_DESA = CTOD(' / / ') OR (FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_DESA < CTOD('01/01/19')) AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notiamp WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS REALIZADAS DEL MES ANTERIOR POR SALA

```
SELECT 'SALA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notiamp WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND  
FECHA_DESA > CTOD('11/30/18') AND FECHA_DESA < CTOD('01/01/19') AND  
CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES POR SALA

```
SELECT 'RADICA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notiamp WHERE CVE_ACCION IN  
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA > CTOD('11/30/18') AND  
FECHA_TURA < CTOD('01/01/19') AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND  
CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

PARA OBTENER LAS CÉDULAS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR POR ACCION

```
SELECT 'RADICA: ',RADICA,COUNT(RADICA) FROM notiamp WHERE CVE_ACCION IN (1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,15,16) AND FECHA_TURA < CTOD('12/01/18') AND FECHA_DESA = CTOD(' / / ') AND CVE_ACTUA > 99 GROUP BY RADICA
```

CONSULTA DE PROMOCIONES INGRESADAS POR OFICIALIA DE PARTES

PARA OBTENER EL TOTAL DE LAS PROMOCIONES RECIBIDAS EN EL MES

```
SELECT 'TOTAL DE PROMOCIONES INGRESADAS: ',COUNT(*) FROM PROMOCIO WHERE FEC_PROMOC > CTOD('11/30/18') AND FEC_PROMOC < CTOD('01/01/19')
```

PARA OBTENER EL DETALLE DE LAS PROMOCIONES RECIBIDAS EN EL MES

```
SELECT 'AREA: ', TURNO_A,COUNT(TURNO_A) FROM PROMOCIO WHERE FEC_PROMOC > CTOD('11/30/18') AND FEC_PROMOC < CTOD('01/01/19') AND NVA_DEMAN <> "2" GROUP BY turno_a
```

PARA OBTENER EL DETALLE DE LAS PROMOCIONES CORRESPONDIENTES A RECURSOS DE REVISIÓN

```
SELECT NUM_PRO,AP,NUM_EXP,AI,PROMOVIO,FEC_PROMOC,CONTENIDO,TURNO_A,ACORDADA FROM PROMOCIO WHERE LIKE('*RECURSO*',CONTENIDO) AND FEC_PROMOC > CTOD('11/30/18') AND FEC_PROMOC < CTOD('01/01/19')
```

**TABLAS INTEGRADAS AL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES
CONEXP**

AMPAROS

AMPAROS.DBF	AMPAROS		
NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD
amparo	Número de Amparo	Numérico	5
aa	Año de Amparo	Numérico	2
tipo_doc	Tipo Documento	Carácter	1
aquej	Tipo de Quejoso	Carácter	1
num_exp	Número de Expediente	Numérico	5
ai	Año de Expdiente	Numérico	2
num_jdto	Número de Exp. del Juzgado de Distrito	Numérico	5
ai_jdto	Año de Exp. del Juzgado de Distrito	Numérico	2
num_col	Número de Exp. del Colegiado	Numérico	5
ai_col	Año de Exp. del Colegiado	Numérico	2
num_isus	Número de Incidente de Suspensión	Numérico	5
ai_isus	Año de Incidente de Suspensión	Numérico	2
concedido	Concedido	Carácter	1
quejoso	Quejoso	Numérico	2
fecha_sol	Fecha de Solicitud	Fecha	8
tipo_amp	Tipo de Amparo	Carácter	1
fecha_acdo	Fecha de Acuerdo	Fecha	8
acto_rec	Acto Reclamado	Numérico	2
juzgadodto	Juzgado de Distrito	Numérico	2
circuito	Círculo	Numérico	2
colegiado	Colegiado	Numérico	2
fecha_infp	Fecha de infome previo	Fecha	8
fecha_infj	Fecha de infome justificado	Fecha	8
fecha_tfca	Fecha devolucion al T.F.C.A.	Fecha	8
cuad_per	Cuaderno personal	Numérico	2
cuad_pbas	Cuaderno de pruebas	Numérico	2
fecha_ccjd	Fecha de Colegiado de Circuito o Juzgado de Distrito	Fecha	8
cuad_fals	Cuaderno Falso	Numérico	2
fecha_ejec	Fecha de Ejecución	Fecha	8
senti_ejec	Sentido de la Ejecución	Numérico	2
glosado	Cuaderno Glosado	Carácter	1
cancela	Cancela	Carácter	1
fecha_not	Fecha de Notificación	Fecha	8
unidad	Unidad	Numérico	2
area	Área	Numérico	2
unidad_tur	Unidad que Turna	Numérico	2
area_tur	Área de Turno	Numérico	2
fecha_tur	Fecha de Turno	Fecha	8
hora_tur	Hora de Turno	Carácter	2
min_tur	Minuto de turno	Carácter	2
rad_amp	Área de radicación del Amparo	Numérico	2



repxin	Reporte por Inventario	Carácter	1
fecha_inv	Fecha de Inventario	Fecha	8
no_folio	Número de Folio	Numérico	3
fecha_baja	Fecha de Baja	Fecha	8
exp_in	Numero de Exp. Incluido	Numérico	5
ai_in	Año de Exp. de Incluido	Numérico	2
siglo	Siglo (Referencia principal para año del Exp.)	Numérico	1
siglo_a	Siglo (Referencia principal para año del Amp.)	Numérico	1
siglotcjd	Siglo (Referencia principal para el C. de Circuito o J. de Distrito)	Numérico	1
siglo_in	Siglo (Referencia principal para el Exp. Acumulados)	Numérico	1
ÍNDICE(S) DE USO CONSTANTE			
NOMBRE DEL INDICÉ	CAMPO(S) QUE FORMA(N) EL (LOS) ÍNDICE(S)	TIPO	
AMPAROS	STR(siglo_a,1)+STR(aa,2)+STR(amparo,5)	Normal	
AMPAROS1	STR(siglo,1)+STR(num_exp,5)+STR(ai,2)+STR(siglo_a,1)+STR(aa,2)+STR(amparo,5)	Normal	
AMPAROS2	STR(rad_amp,2)+STR(siglo_a,1)+STR(aa,2)+STR(amparo,5)	Normal	
AMPAROS3	STR(siglotcjd,1)+STR(ai_jdto,2)+STR(num_jdto,5)+tipo_amp+STR(siglo_a,1)+STR(aa,2)+STR(amparo,5)	Normal	

ARCHTRIB

ARCHTRIB.DBF		TABLA DE DATOS PRINCIPAL DEL SISTEMA CONEXP	
NOMBRE DEL CAMPO		TIPO	LONGITUD
num_exp	Número de Expediente	Numérico	5
ai	Año del Expediente	Numérico	2
cve_actor	Clave del Actor	Numérico	2
admission	Admisión	Fecha	8
sent_adm	Sentido de la Admisión	Numérico	1
cve_dep	Clave de la Dependencia	Numérico	4
asunto	Asunto	Numérico	3
forma_not	Forma de Notificación	Numérico	1
fecha_not	Fecha de la Notificación	Fecha	8
rep_termi	Fecha de Reporte de Terminó	Fecha	8
turno_laud	Se turna Laudo	Fecha	8
fecha_reso	Fecha de Resolución	Fecha	8
senti_reso	Sentido de la Resolución	Numérico	2
sala_asig	Se asigno a la Sala	Numérico	2
radica_exp	Radica el expediente en el Área	Numérico	2
incidencia	incidencias	Numérico	1
cuadernos	Cudernos	Numérico	2
arch_gn	Archivo General de la Nación	Fecha	8
exp_per	Exp. Personal	Numérico	2
cuad_prue	Cuaderno de Pruebas	Numérico	2
cuad_fals	Cuaderno o Carpeta Falas	Numérico	2
of_tramite	Área de tramite	Numérico	2
solicito	Fecha de Solicitud	Fecha	8
exp_in	Numero de Expedientes Incluido	Numérico	5
ai_in	Año de Expedientes Incluido	Numérico	5
pago	Pagos	Numérico	13,5
concluido	Concluido	Carácter	1
ultima_pro	Ultima promoción	Fecha	8
amparado	Amparado	Carácter	1
conciliado	Conciliado	Carácter	1
tipo_exp	Tipo de Expediente	Carácter	1
r_abog	Recibe el Abogado	Carácter	4
siglo	Siglo (Referencia principal para año del Exp.)	Numérico	1
siglo_in	Siglo (Referencia principal para el Exp. Acumulados)	Numérico	1
inter_regs	Campo sin uso	Carácter	1
ÍNDICE(S) DE USO CONSTANTE			
NOMBRE DEL INDICÉ	CAMPO(S) QUE FORMA(N) EL (LOS) ÍNDICE(S)	TIPO	
ARCHTRIB	STR(siglo,1)+STR(num_exp,5)+STR(ai,2)	Normal	
ARCHYEAR	STR(radica_exp,2)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
ARCHTRI2	STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
ARCHTRI6	STR(radica_exp,2)+STR(of_tramite,2)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
ARCHXDGF	STR(cve_dep,4)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
ARCHDXS	STR(cve_dep,4)+STR(radica_exp,2)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	

EXHORTOS

EXHORTOS.DBF	EXHORTOS		
NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD
num_exp	Número de Expediente	Numérico	5
ai	Año del Expediente	Numérico	2
radica	Radica	Numérico	1
num_notif	Número de Notificación de Exhorto	Numérico	5
ai_notif	Año de Notificación de Exhorto	Numérico	2
tipo_noti	Tipo de Notificación (personal o por estrado)	Numérico	1
tipo_notif	Tipo de Notificación (Actor, demandado, Tercer interesado)	Numérico	1
forma_noti	Forma de notificación a Estados	Numérico	1
destrio_no	Campo sin uso	Carácter	50
dato_notif	Campo sin uso	Carácter	50
docu_anex	Campo sin uso	Carácter	60
term_conce	Termino que concede	Numérico	5
turna_act	Campo sin uso	Fecha	8
num_act	Campo sin uso	Numérico	5
ai_act	Campo sin uso	Numérico	2
frexh_dili	Fecha de Envío de Exhorto	Fecha	8
num_ofi	Número de Oficio	Numérico	5
cve_aut	Clave de Autorización	Carácter	10
fecha_env	Fecha de Envío	Fecha	8
dom_dest	Domicilio del destinatario	Carácter	50
fecha_pub	Fecha de Publicación	Fecha	8
fecha_ap	Fecha de alicacion del Exhorto	Fecha	8
fecha_cal	Fecha para iniciar el cálculo días de Exhorto	Fecha	8
observa	Observaciones	Carácter	50
observa1	Observaciones	Carácter	50
edo_exh	Estado donde se envia el Exhorto	Numérico	2
fecha_rep	Fecha de Reportado	Fecha	8
siglo	Siglo (Referencia principal para año del Exp.)	Numérico	1
siglo_ex	Siglo (Referencia principal para año del Exhorto)	Numérico	1
ÍNDICE(S) DE USO CONSTANTE			
NOMBRE DEL INDICÉ	CAMPO(S) QUE FORMA(N) EL (LOS) ÍNDICE(S)	TIPO	
EXHORTOS	STR(siglo_ex,1)+STR(num_notif,5)+STR(ai_notif,2)+STR(forma_noti,1)+STR(radica,1)	Normal	
EXHORTO1	STR(siglo,1)+STR(num_exp,5)+STR(ai,2)	Normal	
EXHORTO2	STR(radica,1)+DIOC(fecha_cal)	Normal	
EXHORTO3	STR(radica,1)+cve_aut+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
EXHORTO4	STR(radica,1)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
EXHORTO6	STR(radica,1)+STR(edo_exh,2)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
EXHORTO7	STR(radica,1)+STR(edo_exh,2)+cve_aut+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
EXHORTO8	STR(edo_exh,2)+cve_aut+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
EXHORTO9	STR(radica,1)+STR(siglo_ex,1)+STR(num_notif,5)+STR(ai_notif,2)+STR(forma_noti,1)	Normal	

HISTPROY

HISTPROY. DBF	HISTORIAL DE PROYECTOS		
NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGIT UD
num_exp	Número de Expediente	Numérico	5
ai	Año del Expediente	Numérico	2
unidad	Unidad o Área	Numérico	1
fecha_tur	Fecha de Turno del Proyectistas	Fecha	8
tur_proy	Turna el Proyectista	Numérico	4
area_tur	Área donde turnan el Proeyecto	Numérico	2
res_proy	Respuesta del Proyecto	Numérico	4
res_area	Reasignan Área	Numérico	2
actividad	Actividad	Carácter	1
siglo	Siglo (Referencia principal para año del Exp.)	Numérico	1
ÍNDICE(S) DE USO CONSTANTE			
NOMBRE DEL ÍNDICE	CAMPO(S) QUE FORMA(N) EL (LOS) ÍNDICE(S)	TIPO	
HISTPRO4	STR(res_proy,4)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)	Normal	
HISTPRO1	STR(unidad,1)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)+DIOC(fecha_tur)	Normal	
HISTPRO3	STR(res_proy,4)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)+DIOC(fecha_tur)	Normal	
HISTPROY	STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)+SUBSTR(DIOC(fecha_tur),7,4)+SUBSTR(DIOC(fecha_tur),4,2)+SUBSTR(DIOC(fecha_tur),1,2)	Normal	
HISTPRO2	STR(tur_proy,4)+STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)+SUBSTR(DIOC(fecha_tur),7,4)+SUBSTR(DIOC(fecha_tur),4,2)+SUBSTR(DIOC(fecha_tur),1,2)	Normal	

NOTIAMP

NOTIAMP.DBF		NITIFICACIONES DE AMPAROS	
NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD
num_amp	Número de Amparo	Numérico	5
ai_amp	Año de Amparo	Numérico	2
exp_amp	Tipo de Expediente Amparo	Carácter	1
num_exp	Número de Expediente	Numérico	5
ai	Año del Expediente	Numérico	2
cve_notif	Clave de Notificación	Numérico	1
cve_accion	Clave de Acción	Numérico	2
fecha_tura	Fecha de Turno	Fecha	8
fecha_desa	Fecha de Desahogo	Fecha	8
cve_actua	Clave del Actuario	Numérico	2
cve_desti	Clave del Destinatario	Numérico	1
desahogo	Desahogo	Carácter	1
folio_n	Número de Folio	Carácter	10
tipo_exp	Tipo de Expediente	Carácter	1
radica	Área donde Radica	Numérico	1
num_not	Número de Notificación	Numérico	5
ai_not	Año de Notificación	Numérico	2
fecha_not	Fecha de Notificación	Fecha	8
realizado	Estatus de Realizado	Carácter	1
siglo	Siglo (Referencia principal para año del Exp.)	Numérico	1
siglo_a	Siglo (Referencia principal para año del Amp.)	Numérico	1
siglo_no	Siglo (Referencia principal para año del Not.)	Numérico	1
ÍNDICE(S) DE USO CONSTANTE			
NOMBRE DEL INDICÉ	CAMPO(S) QUE FORMA(N) EL (LOS) ÍNDICE(S)		TIPO
NOTIAMP	STR(siglo_a,1)+STR(num_amp,5)+STR(ai_amp,2)		Normal
NOTIAMP1	radica		Normal
NOTIAMP2	cve_actua		Normal
NOTIAMP3	folio_n		Normal
NOTIAMP4	STR(siglo_a,1)+STR(ai_amp,2)+STR(num_amp,5)+DTCOC(fecha_tura)		Normal
NOTIAMP5	STR(cve_actua,2)+STR(cve_accion,2)		Normal

NOTIFICA

NOTIFICA.DBF		NOTIFICACIONES ACTUARIALES	
NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD
num_exp	Número de Expediente	Numérico	5
ai	Año del Expediente	Numérico	2
cve_notif	Clave de Notificación	Numérico	1
cve_accion	Clave de Acción	Numérico	2
fecha_tura	Fecha Turno	Fecha	8
fecha_aud	Fecha de Audiencia	Fecha	8
fecha_desa	Fecha de Desahogo	Fecha	8
cve_actua	Clave de Acturio	Numérico	2
cve_desti	Clave Destinatario	Numérico	1
desahogo	Desahogo	Carácter	1
folio_n	Número de Folió	Carácter	10
tipo_exp	Tipo de Expediente	Carácter	1
radica	Ubicación	Numérico	1
num_not	Número de Notificación	Numérico	5
ai_not	Año de Notificación	Numérico	2
fecha_not	Fecha de Notificación	Fecha	8
realizado	Estatus de la Notificación	Carácter	1
siglo	Siglo (Referencia principal para año del Exp.)	Numérico	1
siglo_no	Siglo (Referencia principal para año del Not.)	Numérico	1
ÍNDICE(S) DE USO CONSTANTE			
NOMBRE DEL INDICÉ	CAMPO(S) QUE FORMA(N) EL (LOS) ÍNDICE(S)	TIPO	
NOTIFICA	STR(siglo,1)+STR(num_exp,5)+STR(ai,2)	Normal	
NOTIFIC1	radica	Normal	
NOTIFIC2	cve_actua	Normal	
NOTIFIC3	folio_n	Normal	
NOTIFIC4	STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)+DTCO(fecha_tura)	Normal	
NOTIFIC5	STR(cve_actua,2)+STR(cve_accion,2)	Normal	
NOTIFIC6	STR(siglo,1)+STR(ai,2)+STR(num_exp,5)+STR(siglo_no,1)+STR(ai_not,2)+STR(num_not,5)	Normal	
NOTIFIC7	STR(siglo_no,1)+STR(ai_not,2)+STR(num_not,5)	Normal	

PROMOCIO

PROMOCIO. DBF			
PROMOCIONES			
Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Longitud
num_pro	Número de Promoción	Numérico	5
ap	Año de Promoción	Numérico	2
tipo_exp	Tipo de Expediente	Carácter	1
promueve	Promueve	Numérico	2
num_sind	Número de Sindicato (registro sindical)	Numérico	5
ai_sind	Año de Sindicato (registro sindical)	Numérico	2
cve_dep	Cve. de la Dependencia que afecta a la Promoción	Numérico	3
num_exp	Número de Expediente	Numérico	5
ai	Año del Expediente	Numérico	2
promovio	Quien Promueve	Carácter	1
nva_deman	Clave de Demanada	Carácter	1
fec_promoc	Fecha de Promoción	Fecha	8
hora_prom	Hora de la Promoción	Carácter	2
min_prom	Minuto de la Promoción	Carácter	2
contenido	Contenido de la Promoción	Carácter	70
anexos	Anexos	Carácter	70
observacio	Observaciones	Carácter	70
edo_ori	Campo sin uso	Numérico	2
juz_col	Campo sin uso	Numérico	1
exp_lab	Numero de Expediente Laboral	Numérico	5
num_lab	Año de Expediente Laboral	Numérico	2
turno_a	Clave de Turno	Numérico	2
siglo	Siglo (Referencia principal para año del Exp.)	Numérico	1
siglo_pr	Siglo (Referencia principal para año de la Promoción)	Numérico	1
desc_otros	Descripción del promovente; si la clave que promueve es (4)	Carácter	70
ÍNDICE(S) DE USO CONSTANTE			
NOMBRE DEL INDICÉ	CAMPO(S) QUE FORMA(N) EL (LOS) ÍNDICE(S)	TIPO	
PROMOC_1	STR(siglo_pr,1)+STR(ap,2)+STR(num_pro,5)	Normal	
PROMOC_2	STR(siglo,1)+STR(num_exp,5)+STR(ai,2)+tipo_exp+promovio	Normal	
PROMOC_3	STR(siglo,1)+STR(num_exp,5)+STR(ai,2)+tipo_exp+STR(siglo_pr,1)+STR(ap,2)+STR(num_pro,5)	Normal	
PROMOC_4	DTOC(fec_promoc)+STR(siglo_pr,1)+STR(ap,2)+STR(num_pro,5)	Normal	
PROMOC_5	SUBSTR(DTOC(fec_promoc),7,4)+SUBSTR(DTOC(fec_promoc),4,2)+SUBSTR(DTOC(fec_promoc),1,2)+STR(siglo_pr,1)+STR(ap,2)+STR(num_pro,5)	Normal	